



PRODUCENT
NATURALNYCH I HYBRYDOWYCH NA-
WIERZCHNI SPORTOWYCH

Grupa Trawnik
ul. Piaskowa 21, Turowo
78-400 Szczecinek

Tel. +48 570 609 609
Tel. +48 94 37 419 28
sprzedaz@trawnikproducent.pl

Sportowo-ogrodowy trawnik z rolki do ogrodu - Trawnik Producent

Trawnik z rolki, na świecie obecny jest już od dawna, w Polsce z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Swoje działania skoncentrowaliśmy głównie na uzyskaniu produktu o bardzo wysokiej jakości, dlatego produkujemy wyłącznie sportowy trawnik rolowany do ogrodu. Przykładamy wielką wagę do jakości trawnika i jego pielęgnacji w czasie produkcji. Stałe nawadnianie trawy na plantacji przyczynia się do jej prawidłowego wzrostu i mocnego zadarnienia. Nasza trawa dostępna jest przez cały okres wegetacyjny roślin od marca do listopada.

Sportowo-ogrodowy trawnik rolowany

- gotowy trawnik od razu po ułożeniu,
- trawa dostępna w okresie od marca do grudnia (jedyne parametry ograniczające wycięcie do zamrożone podłoże)
- sportowy trawnik wysokiej jakości z rozwiniętym systemem korzeniowym,
- dzięki specjalistycznej metodzie uprawy, dbałości w trakcie pielęgnacji otrzymujemy trawę o najwyższych parametrach wizualnych i funkcjonalnych,
- możliwość transportu na duże odległości,

Parametry techniczne:

- jednostką obmiarową jest 1m²,
- długość jednej rolki trawy to 1,66m w przypadku trawy o szerokości 60cm i 2,5m w przypadku trawy o szerokości 40 cm,
- trawa z rolki zawiera siatkę biodegradowalną zwiększającą jest wytrzymałość na użytkowanie,
- waga jednej rolki trawy waha się w zależności od wilgotności podłoża od 20kg do 25kg,
- trawa dostarczana jest na jednorazowej palecie,
- nasz trawnik pakowany jest na bezzwrotnych paletach,
- pełna paleta zawiera 35-40m² trawy która waży około 1000 kg,
- sportowy trawnik rolowany wycinany jest bezpośrednio z gruntu,
- nasza trawa przygotowana jest z specjalnie wyselekcjonowanej mieszanki nasion o składzie: życica trwała, wiechlina łąkowa, kostrzewa czerwona rozłogowa,
- nasza trawa charakteryzuje się zdolnością do samo-regeneracji i zagęszczania,
- zastosowanie najwyższej jakości odmian sportowych pozwala na intensywne użytkowanie trawnika

GRUPA
TRAWNIK



Trawnik Producent Arkadiusz Gumieniczuk
ul. Piaskowa 21
Turowo
78-400 Szczecinek

NIP: 673 160 35 55
REGON: 330988705



PRODUCENT
NATURALNYCH I HYBRYDOWYCH NA-
WIERZCHNI SPORTOWYCH

Grupa Trawnik
ul. Piaskowa 21, Turowo
78-400 Szczecinek

Tel. +48 570 609 609
Tel. +48 94 37 419 28
sprzedaz@trawnikproducent.pl

Warunki przechowywania

Trawnik rolowany w formie zwiniętej musi być jak najszybciej rozłożony. W temperaturze powietrza poniżej 15°C trawa w rolkach może być przechowywana do 12 godz. od momentu dostarczenia.

Przygotowanie terenu: Aby mieć piękny trawnik trzeba bardzo dobrze przygotować podłoże. Najlepiej zlecić to wyspecjalizowanej firmie. Prawidłowe podłoże to najważniejszy element gwarantujący prawidłowy rozwój układanej trawy w tym celu należy: usunąć starą roślinność, można to zrobić mechanicznie lub zastosować herbicyd totalny np. Roundup według zaleceń producenta. Kolejnym etapem jest spulchnienie gleby glebogryzarką, oraz zniwelowanie terenu przez lekkie zwałowanie, a następnie wielokrotne grabienie i równanie podłoża np. łatą budowlaną. Podłoże pod trawę z rolki nie może zawierać kamieni, niedokompostowych resztek starej darni liści czy gałęzi, struktura ziemi powinna być jednorodna niezawierająca grud. Gleba powinna być lekka i przepuszczalna o odczynie w zakresie PH 6-7,5. W przypadku kiedy mamy ciężką bądź żyzną glebę (zawierającą duże ilości glin, ilów i utworów pyłowych) wtedy należy wymieszać ją z piaskiem w proporcji 1:1 tak aby uzyskać warstwę wegetacyjną o miąższości ok 10 cm. Trawa nie lubi gleby słabo przepuszczalnych gliniastych i zbyt żyznych (torfowych), taka gleba uniemożliwia prawidłowe ukorzenienia jak również sprzyja rozwojowi chorób trawnika.

Rozkładanie trawnika: Na przygotowany teren starannie rozwijamy rolę obok rolki. Pasy trawy powinny leżeć ściśle jeden przy drugim, ale tak aby w żadnym miejscu nie zachodziły na siebie. Końcówkę trawy docinamy długim sztywnym nożem lub piłką do drewna. Trawa z rolki niezwłocznie po rozłożeniu wymaga podlania, tak aby gotowy trawnik nie wyschł, pamiętajmy że trawa z rolki ma odcięty system korzeniowy. Przeschnięta trawa kurczy się w skutek czego mogą powstawać szpary między rolkami. Po ułożeniu trawnik wałujemy. Wałowanie najlepiej wykonać w dwóch kierunkach do uzyskania jednolitej powierzchni.

Nawadnianie: Wymaga się aby zaraz po rozłożeniu trawnik mocno podlać. Pierwsze tygodnie do czasu przyrośnięcia się trawnika do podłoża trzeba tak nawadniać aby gleba była cały czas wilgotna. Oznacza to że podlewany trawnik kilka razy dziennie do czasu aż cała ziemia w rolce i grunt pod spodem będzie nasycony wodą. W miarę ukorzeniania się trawy zmniejszamy intensywność podlewania.

GRUPA
TRAWNIK



Trawnik Producent Arkadiusz Gumieniczuk
ul. Piaskowa 21
Turowo
78-400 Szczecinek

NIP: 673 160 35 55
REGON: 330988705



PRODUCENT
NATURALNYCH I HYBRYDOWYCH NA-
WIERZCHNI SPORTOWYCH

Grupa Trawnik
ul. Piaskowa 21, Turowo
78-400 Szczecinek

Tel. +48 570 609 609
Tel. +48 94 37 419 28
sprzedaz@trawnikproducent.pl

Nawożenie: Dostarczona przez naszą firmę trawa jest odpowiednio odżywna a zawartość składników odżywczych w trawie wystarcza na kilkanaście dni od ułożenia, po tym okresie należy ponawozić trawnik najlepiej wykorzystując nawóz mineralno-organiczny Trawnik Producent. Systematyczne nawożenie trawnika np. raz w miesiącu nawozem Trawnik Producent NPK 14-2-7, dawką od 2,5kg do 4 kg nawozu na 100m² zagwarantuje stały wzrost i zadarnienia a przez to atrakcyjny wygląd naszego trawnika. Nawóz aplikujemy za pomocą rozsiewacza nawozu na suchą trawę a następnie obficie podlewamy np. dwukrotnie dawką wody 10litrów/m², tak aby rozsypany nawóz całkowicie się rozpuścił.

Koszenie: Pierwsze koszenie należy wykonać możliwe jak najszybciej, prawidłowo ułożona i zwałowana trawa na dobrze wyrównanym podłożu nadaje się do koszenia. Trawę kosimy tak aby utrzymywać wysokość od 3cm do 4cm. Następne koszenia wykonuje się w zależności od potrzeby i efektu jaki chce się uzyskać. Należy pamiętać aby nie pozwolić na przerośnięcie trawy ponieważ ścięcie więcej niż 1/3 długości liścia powoduje duży stres i utratę atrakcyjności ułożonej trawy. Bardzo ważne jest aby ostrze kosiarki było ostre. Koszenie tępym nożem powoduje utratę atrakcyjności jak również sprzyja rozwojowi chorób grzybowych.

Chwasty: Nasza trawa z rolki zasadniczo nie zawiera chwastów dwuliściennych niemniej jednak w kolejnych latach mogą pojawiać się chwasty, które w naturalny sposób dostają się do trawnika z sąsiedniego otoczenia:

Opryski na chwasty stosować według zaleceń producenta środka chemicznego, popularne preparaty to:

Mniszek, Starane, Chwastox itp.

GRUPA
TRAWNIK



Trawnik Producent Arkadiusz Gumieniczuk
ul. Piaskowa 21
Turowo
78-400 Szczecinek

NIP: 673 160 35 55
REGON: 330988705

Choroby traw:

GŁÓWNE CHOROBY TRAW GAZONOWYCH W POLSCE		
Nazwa polska	Nazwa łacińska	Nazwa angielska
Pleśń śniegowa	<i>Microdochium nivale</i>	Pink snow mold / Fusarium patch
Zgorzel fuzaryjna traw	<i>Fusarium spp</i>	Fusarium patch
Brunatna plamistość traw	<i>Drechslera spp., Bipolaris spp.,</i>	Leaf spot / melting out
Czerwona nitkowatość traw	<i>Laetisaria fitiformis</i>	Red thread / Pink patch
Różowa plamistość trawników	<i>Limonomycetes rosellipellis</i>	Red thread / Pink patch
Żółta plamistość traw	<i>Sclerotinia homeocarpa</i>	Dollar spot
Rizoktonioza traw	<i>Rhizoctonia solani, Rhizoctonia cerealis</i>	Brown patch / Yellow patch
Rdze traw	<i>Puccinia spp, Uromyces spp</i>	Rust
Mączniak prawdziwy	<i>Blumeria graminis</i>	Powdery mildew
Czarcie kręgi	<i>Marasmius oreades i inne</i>	Fairy rings
Zgorzel siewek traw	<i>Pythium spp. (też Fusarium, Rhizoctonia)</i>	Damping off / Pythium blight
Antraknoza traw	<i>Colletotrichum graminicola</i>	Anthracnose
Śluzowce	<i>Physarum spp., Mucilago spongiosa itd</i>	Slime mold
Zgorzel podstawy źdźbła	<i>Gaeumannomyces graminis</i>	Take all patch
Główna plamista liści traw	<i>Jamesdicksonia regularis i J. dactylis</i>	Leaf smuts

Termin występowania chorób traw:

Choroba/termin wyst.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pleśń śniegowa												
Pałecznicza traw												
Brazowa plamistość												
Czerwona nitkowatość traw												
Różowa plamistość traw												
Żółta plamistość												
Zgorzel podstawy źdźbła												
Rizoktonioza traw												
Rdze												
Mączniak prawdziwy												
Fuzarioza traw												
Czarcie kręgi												
Zgorzel siewek traw												
Antraknoza												
Śluzowce												
Głony												

Na podstawie: Kompendium wiedzy o chorobach traw i ich zapobieganiu na trawnikach. Prończuk M. 1997

GRUPA
TRAWNIK



Trawniki Producent Arkadiusz Gumieniczuk
ul. Piaskowa 21
Turowo
78-400 Szczecinek

NIP: 673 160 35 55
REGON: 330988705



PRODUCENT
NATURALNYCH I HYBRYDOWYCH NA-
WIERZCHNI SPORTOWYCH

Grupa Trawniki
ul. Piaskowa 21, Turowo
78-400 Szczecinek

Tel. +48 570 609 609
Tel. +48 94 37 419 28
sprzedaz@trawnikproducent.pl

Wiechlina roczna (*Poa annua*)/ wiechlina zwyczajna (*Poa trivialis*)

Są to gatunki trawy, które mogą występować w produkowanej przez nas trawie przez to że jest to roślina jednoliścienna i jest praktycznie nieusuwalna przy zastosowaniu herbicydów selektywnych. Ten bardzo inwazyjny gatunek znajduje się w dopuszczonych do obrotu mieszankach nasion traw (dopuszczone zanieczyszczenie według norm nasiennictwa polskiego i europejskiego). Parametry użytkowe wiechliny rocznej/zwyczajnej na trawnikach są zbliżone do gatunków traw szlachetnych. Jedynym mankamentem jest jasnozielony kolor oraz pojawianie się kłosów z nasionami. Sposobem na kontrolę populacji wiechliny jest systematyczne i częste koszenie kosiarkami z koszem na ścinaną trawę, ograniczenie stosowania fosforu (dlatego nasz nawóz zawiera tylko 2% tego składnika). Ograniczenie rozprzestrzeniania uzyskujemy również poprzez wykonywanie zabiegu wertykulacji i skaryfikacji. Wiechlina roczna to gatunek jednoroczny, którego najintensywniejszy wzrost obserwujemy od maja do sierpnia, w kolejnych miesiącach ustępuje innym gatunkom traw natomiast pozostające w glebie nasiona kielkują w następnym okresie wegetacyjnym.

Uwagi:

- Nie wolno podlewać trawnika na paletach, unikając tym samym zaparzenia towaru.
- Nie wolno zostawiać trawy zwiniętej w rolkach na następny dzień
- Trawą którą nie zdążymy ułożyć na docelowym trawniku rozkładamy na innym podłożu np. kostce przed domem i intensywnie podlewamy, w kolejnym dniu ponownie zwijamy trawę w rolki i układamy w docelowym miejscu

GRUPA
TRAWNIK



Trawniki Producent Arkadiusz Gumieniczuk
ul. Piaskowa 21
Turowo
78-400 Szczecinek

NIP: 673 160 35 55
REGON: 330988705



PRODUCENT
NATURALNYCH I HYBRYDOWYCH NA-
WIERZCHNI SPORTOWYCH

Grupa Trawniki
ul. Piaskowa 21, Turowo
78-400 Szczecinek

Tel. +48 570 609 609
Tel. +48 94 37 419 28
sprzedaz@trawnikproducent.pl

Pielęgnacja trawy z rolki w kolejnych latach

WIOSNA-LATO

Pierwszym zabiegiem na wiosnę jest wyszczotkowanie trawnika w celu usunięcia martwych i uschniętych fragmentów trawy, może posłużyć do tego szczotka do zamiatania kostki brukowej, zamiatarka spalinowa, grabie z drobnymi plastikowymi końcówkami. Kolejnym zabiegiem będzie koszenie z zebraniem wyczesanych fragmentów. Niezwłocznie po koszeniu rozsiewamy nawóz wieloskładnikowy wiosenno-letni Trawniki Producent 14-2-7. Jeżeli ruszy wegetacja i trawnik odzyska kolor i zadarnienie przystępujemy do zabiegu wertykulacji.

Wertykulacja/skaryfikacja: Zabieg pielęgnacyjny mający na celu usunięcie filcu oraz przerzedzenie trawy jeżeli jest zbyt gęsta. Filc, to martwa materia organiczna odkładająca się w dolnej części trawnika. Taka warstwa sprawia że chodząc po trawniku mamy odczucie stąpania po gąbce. Nadmierna warstwa filcu, ogranicza prawidłowe ukorzenianie, sprzyja rozwojowi chorób grzybowych jak również zmniejsza atrakcyjność trawnika. Wertykulację możemy wykonywać przez cały okres wegetacyjny ponieważ jej głównym zadaniem jest usuwanie filcu i rozrzedzanie trawy. Pamiętajmy, żeby nie wykonywać zabiegu zbyt wcześnie zaraz po zimie kiedy to trawnik jest uszkodzony po okresie zimowym. Taka praktyka sprawi że nasza trawa odzyska pełną atrakcyjność po długim czasie.

Aeracja: Zabieg ma na celu rozluźnienie struktury podłoża, które w efekcie częstego koszenia i podlewania zagęszcza się powodując zanikanie systemu korzeniowego, promuje procesy gnilne w glebie. W efekcie nakłuwania trawy na głębokość od 5 do 20cm powstają otwory, przez które zachodzi wymiana gazowa oraz szybsze odprowadzenie wody do głębszych warstw gleby. W miejscu powstałych otworów bardzo szybko pojawiają się nowe korzenie, trawnik zagęszcza się a sama trawa lepiej pobiera składniki odżywcze znajdujące się w podłożu. Częstotliwość wykonywania zabiegu zależy od struktury podłoża i musi być określona przez specjalistę w dziedzinie pielęgnacji terenów zieleni.

JESIEŃ

Kosimy trawę „dopóki rośnie” na wysokość 3-4 cm, pamiętając o zasadzie że nie ścinamy więcej niż 1/3 długości liścia. Stosujemy nawozy jesienne o niższej zawartości azotu w dawce 2-4kg/m². Pamiętajmy, że słabo odżywiony trawnik, będzie podlegał dużej presji czynników chorobotwórczych, głównie grzybowych. A słaba niedokarmiona trawa po okresie zimowym będzie wymagała gruntownej renowacji/regeneracji, pomimo że jej jakość była zadowalająca w okresie letnim.

GRUPA
TRAWNIKI



Trawniki Producent Arkadiusz Gumieniczuk
ul. Piaskowa 21
Turowo
78-400 Szczecinek

NIP: 673 160 35 55
REGON: 330988705